

Stof-nr.	Groepsomschrijving	Eural code(s)	Aanvoer (in ton/jaar)	Opslag (maximale opslag capaciteit per afvalstof in ton)	Activiteit	Opslagwijze LBI= los binnen gestort LBU= los buiten gestort B = balen (binnen of buiten) C= container (binnen of buiten) CV= container vloeistofdicht	Nummer sectorplan IAP	Minimum standaard
	BOUW- EN SLOOPAFVAL		136.200	4.000				
10.00	BOUW- EN SLOOPAFVAL A-KWALITEIT (ongesorteerd)	17.09.04c 17.09.03*c					13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.01	BOUW- EN SLOOPAFVAL B-KWALITEIT (voorgesorteerd)	19.12.12c 19.12.11*c			bewerken	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.02	BOUW- EN SLOOPAFVAL C-KWALITEIT (gesorteerd)	19.12.12c 19.12.11*c			bewerken	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.03	BOUW- EN SLOOPAFVAL D-KWALITEIT (sloopafval)	17.09.04c 17.09.03*c			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.04	BOUW- EN SLOOPAFVAL E-KWALITEIT (overig)	17.09.04c 17.09.03*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.05	BOUW- EN SLOOPAFVAL F-KWALITEIT (restfractie na sorteren)	19.12.12c 19.12.11*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.06	BOUW- EN SLOOPAFVAL G-KWALITEIT (tapijt)	20.01.11 19.12.08			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.07	ISOLATIEMATERIAAL (steen- /glaswol)	17.06.04 17.06.03*			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.08	BOUW- EN SLOOPAFVAL ASBESTHOUDEND	17.06.05* 17.06.01*			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.09	ISOLATIEMATERIAAL (overig)	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			overslag	C	13	Storten
10.10	ASBESTGELIJKEND MATERIAAL (asbestvrij)	17.09.04			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.15	BOUW- EN SLOOPAFVAL ZWAAR	17.09.04c 17.09.03*c			overslag	C	13	Storten
10.20	GIPS	17.08.02c 17.08.01*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.21	GIPSPLATEN	17.08.02c 17.08.01*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.22	GIPSBROKKEN	17.08.02c 17.08.01*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.23	GASBETON	17.01.07c 17.01.06*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.24	KALKZANDSTEEN	17.01.07c 17.01.06*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.25	GIPS/GASBETON	17.01.07 17.01.06*c 17.08.02*c 17.08.02c			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.30	DAKAFVAL (koolteerhoudend)	17.03.01*c 17.09.03*			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.31	DAKAFVAL/BITUMEN	17.03.02c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Storten
10.32	DAKGRIND (koolteerhoudend)	17.03.03* 17.03.02c			overslag	LBI, C	13	Verwijderen door verbranden
10.33	GRIND	17.01.02 17.01.07c 17.01.06*c			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
10.34	BALLASTGRIND	17.05.08c 17.05.07*c			overslag	LBI, C	13	Reinigen en nuttige toepassing van grind
10.35	DAKAFVAL (koolteerhoudend vervuild)	17.03.03* 17.03.02c 17.09.03*c			overslag	LBI, C	13	Reinigen en nuttige toepassing van grind
10.36	DAKAFVAL/BITUMEN (vervuild)	17.03.02c 17.09.04c			bewerken	LBI, C	13	Storten
10.37	COMPOSIEET DAKAFVAL	17.09.03*c			bewerken, overslag	LBI, C	13	Verwijderen door verbranden
	PUIN		40.000	2.000				
11.00	SCHOON PUIN	17.01.07c			overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.01	SCHOON METSELPUIN	17.01.07c			overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.02	SCHOON BETONPUIN	17.01.01			overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.03	BETONPUIN ZWARE WAPENING	17.01.01 17.01.07c			overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.04	FIJN PUIN 10-60 MM	19.12.09			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.05	PUIN GROTER DAN 100 CM	17.01.07 17.01.01 19.12.09			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.06	SCHOON ASFALT	17.03.02c			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.20	TEERHOUDEND ASFALT	17.03.01*c 17.03.03*			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.21	VERVUID ASFALT	17.03.02c			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.22	VERVUID PUIN (niet gevaarlijk)	17.01.07c			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.30	PUIN (10-20%) ZAND	17.01.07c			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik

Stof-nr.	Groepsomschrijving	Eural code(s)	Aanvoer (in ton/jaar)	Opslag (maximale opslag capaciteit per afvalstof in ton)	Activiteit	Opslagwijze LBI= los binnen gestort LBU= los buiten gestort B = balen (binnen of buiten) C= container (binnen of buiten) CV= container vloeistofdicht	Nummer sectorplan LAP	Minimum standaard
11.31	PUIN (20-50%) ZAND	17.01.07c				LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.32	OVENPUIN	16.11.04c 16.11.02c 16.11.06c			bewerken, overslag	C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
11.33	KERAMIEK	10.12.08 17.01.03 20.01.99			overslag bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
	HOUT		15.000	2.000				
13.00	AFVALHOUT A-KWALITEIT	17.02.01c 03.01.05c 19.12.07c 20.01.38c			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing
13.01	AFVALHOUT B-KWALITEIT	17.02.01c 03.01.05c 19.12.07c 20.01.38c			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing
13.02	AFVALHOUT C-KWALITEIT (geïmpregneerd,)	17.02.04*c 19.12.06*c 20.01.37*c			overslag	C	13	Storten
13.03	BIELZEN (gecreosoteerd)	17.03.03* 17.02.04*c 19.12.06*c 20.01.37*c			overslag	C	13	Storten
13.04	PALLETS	17.02.01c 03.01.05c 19.12.07c 20.01.38c			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing
13.05	AFVALHOUT B-KWALITEIT, VERVUILD	17.02.01c 03.01.05c 19.12.07c 20.01.38c 15.01.03			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing
13.06	AFVALHOUT (niet geïmpregneerd)	17.02.01c 03.01.05c 19.12.07c 20.01.38c 15.01.03			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	13	Nuttige toepassing
	METAAL		2.000	150				
15.00	IJZER(FERRO METALEN)	17.04.05c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.02			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.01	GRUISIJZER	17.04.05c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.02			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.02	BETONIJZER	17.04.05c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.02			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.03	ALUMINIUM	17.04.02c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.03 16.01.18			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.04	LOOD	17.04.03c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.03			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.05	KOPER	17.04.01c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.03			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.06	KABEL	17.04.11c 17.04.10*c			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.07	AUTOKATALYSATOREN	16.08.01 16.08.02*c 16.08.03c 16.08.04 16.08.05* 16.08.06* 16.08.07*			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.08	NON FERRO	17.04.07c 20.01.40 15.01.04 16.01.18 17.04.02c			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.09	ROESTVRIJ STAAL (RVS)	17.04.07c 17.04.05c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 16.01.18			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.11	KOPER, GEEL	17.04.01c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.03			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.12	KOPER, ROOD	17.04.01c 20.01.40 17.04.07c 15.01.04 19.12.03			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.13	MESSING	17.04.01c 20.01.40 19.12.03			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
15.15	LASSLAKKEN	12.01.13			overslag	LBI, C	21	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
	STRAALGRIT		1.000	300				
17.01	REINIGBAAR STRAALGRIT	12.01.16*c 12.01.17c			overslag	C	13	Reinigen gevolgd door nuttige toepassing
17.02	NIET REINIGBAAR STRAALGRIT	12.01.16*c 12.01.17c			overslag	C	13	Storten
17.03	STRAALSTOF	12.01.16*c 12.01.17c			overslag	C	13	Storten
17.04	OLIVINE ZAND	12.01.17			overslag	C	13	Storten
	ZANDRESIDU (mineralen na bewerking)		1.000	500				
19.00	BREKERSZAND	19.12.09 19.12.12c			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
19.01	ZEEFZAND	19.12.09 19.12.12c 19.12.11*c			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
	REINIGINGSDIENSTENAFVAL		2.000	100				
20.01	MARKTAFVAL	20.03.02			bewerken, overslag	LBI, C	4	Verwijderen door verbranden
20.02	VEEGVUIL	20.03.03			bewerken, overslag	LBI, C	4	Verwijderen door verbranden
20.03	SLOOTAFVAL (organisch)	20.02.01			overslag	C	4	Verwijderen door verbranden
20.05	GRAS- EN BERMAFVAL	20.02.01			overslag	LBI, C	9	Composteren of vergisten
20.08	BERMROLLEN	20.02.01			overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
	BEDRIJFSAFVAL		60.000	2.500				
30.35	BEDRIJFSAFVAL A-KWALITEIT	20.03.01 19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.00	BEDRIJFSAFVAL A-KWALITEIT (brandbaar)	20.03.01 19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.01	BEDRIJFSAFVAL B-KWALITEIT (sorteerbaar)	20.03.01 19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden

Stof-nr.	Groepsomschrijving	Eural code(s)	Aanvoer (in ton/jaar)	Opslag (maximale opslag capaciteit per afvalstof in ton)	Activiteit	Opslagwijze LBI= los binnen gestort LBU= los buiten gestort B = balen (binnen of buiten) C= container (binnen of buiten) CV= container vloeistofdicht	Nummer sectorplan LAP	Minimum standaard
30.02	BEDRIJFSAFVAL C-KWALITEIT (niet-brandbaar)	20.03.01 19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.03	BEDRIJFSAFVAL D-KWALITEIT (droog)	20.03.01 19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.04	BEDRIJFSAFVAL E-KWALITEIT (overig)	20.03.01 19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.05	BEDRIJFSAFVAL F-KWALITEIT (restfractie na sorteren)	19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.06	BEDRIJFSAFVAL G-KWALITEIT (tapijt)	20.01.11 19.12.08			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.08	VOORGESORTEERD BEDRIJFSAFVAL	20.03.01 19.12.12c			overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
30.10	AFVAL UIT VOEDING EN GENOT INDUSTRIE (onverpakt)	02.03.99 02.02.99 02.04.99 02.05.99 02.06.99 02.07.99 02.03.04			overslag	C	9	Composteren of vergisten
30.11	SWILL	20.01.08		100	overslag	C	9	Composteren of vergisten
30.13	KOFFIEDRAB	20.01.08			overslag	C	9	Composteren of vergisten
30.14	FRITUURVET	20.01.08			overslag	C	9	Composteren of vergisten
30.15	AFVAL UIT VOEDING EN GENOT INDUSTRIE (verpakt)	02.03.99 02.02.99 02.04.99 02.05.99 02.06.99 02.07.99 02.03.04			overslag	C	2	Nuttige toepassing , tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen dan
30.27	BEDRIJFSAFVAL TENMINSTE HOUDBAAR TOT (VERPAKT)	20.03.99 02.03.04 02.04.99 02.05.01 02.06.01 02.07.04		100	overslag	C	9	Composteren of vergisten
30.28	KLEI (ongebakken)	10.12.01			overslag	LBI, C	2	Nuttige toepassing
30.29	KERAMISCH AFVAL (scherfresten na bakken)	10.12.08			overslag	LBI, C	2	Nuttige toepassing
31.00	HOOGCALORISCH MATERIAAL HOOGCALORISCH MATERIAAL	19.12.10c 19.12.12c		1.000	bewerken, overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
32.00	SORTEER RESIDUE RESTFRACTIE UIT SORTEREN (GEMENGD BSA/GHA/BA)	19.12.12c		5.000				
32.02	SORTEERRESIDUE BOUW- EN SLOOPAFVAL	19.12.12			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
32.03	RESTFRACTIE NA BREKEN	19.12.12			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruikt
					bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
	PAPIER EN KARTON			15.000				
33.00	KARTON	20.01.01 15.01.01 19.12.01		2.000		LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.01	PAPIER/KARTON	20.01.01 15.01.01 19.12.01			bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.02	BONT PAPIER	20.01.01 15.01.01 19.12.01			bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.03	ETIKETTEN AFVAL	20.01.01 20.01.99			bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.04	WIT PAPIER	20.01.01 15.01.01 19.12.01			bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.05	KRAFT KARTON	20.01.01 15.01.01 19.12.01			bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.06	GRIJS KARTON	20.01.01			bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.07	STICKER PAPIER				bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
33.10	ARCHIEF/CONFIDENTIEEL	20.01.01 20.01.99			bewerken, overslag	LBI, C, B	18	Nuttige toepassing door materiaalhergebruik. Indien niet geschikt voor hergebruik dan verbranding.
					bewerken, overslag			

Stof-nr.	Groepsomschrijving	Eural code(s)	Aanvoer (in ton/jaar)	Opslag (maximale opslag capaciteit per afvalstof in ton)	Activiteit	Opslagwijze LBI= los binnen gestort LBU= los buiten gestort B = balen (binnen of buiten) C= container (binnen of buiten) CV= container vloeistofdicht	Nummer sectorplan LAP	Minimum standaard
34.00	GLAS FLESSENGLAS (wit)	20.01.02 15.01.07 19.12.05	1.300	100		LBI, C	14	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.01	FLESSENGLAS (bont)	20.01.02 15.01.07 19.12.05			overslag	LBI, C	14	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.06	FLESSENGLAS (groen)	20.01.02 15.01.07 19.12.05			overslag	LBI, C	14	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.02	SCHOON VLAKGLAS	17.02.02c 20.01.02 16.01.20 19.12.05			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.03	VERVUID VLAKGLAS (niet gevaarlijk)	17.02.02c 20.02.01			bewerken, overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.04	NIEUW GLAS	17.02.02c			overslag	LBI, C	14	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.05	GEMENGD GLAS	17.02.02c			overslag	LBI, C	14	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.08	SCHOON GLAS	20.01.02 15.01.07 19.12.05			overslag	LBI, C	14	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.09	AUTORUITEN	16.01.20			overslag	LBI, C	11	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
34.10	FLESSENGLAS (bruin)	20.01.02 15.01.07 19.12.05			overslag	LBI, C	14	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
36.00	SCHEEPSAFVAL VUILNIS VAN SCHEPEN	20.03.01	1.000	100	overslag	LBI, C	12	Verwijderen door verbranden
40.01	HUISHOUDELIJK AFVAL GROF HUISHOUDELIJK AFVAL	20.03.07	8.000	1.000	bewerken, overslag	LBI, C	1	Verwijderen door verbranden
40.05	RESIDU GROF HUISHOUDELIJK AFVAL	19.12.12c			bewerken, overslag	LBI, C	1	Verwijderen door verbranden
51.00	ORGANISCH AFVAL GROEN/TUINAFVAL	20.02.01	6.500	100	bewerken, overslag	CV	9	Composteren of vergisten
51.04	GROENTE, FRUIT en TUINAFVAL (GFT)	20.02.01 20.01.08	100		overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
51.05	GROENTE, FRUIT VERVUID	02.01.03 02.03.04 20.01.08	500		bewerken,	C, LBI	9	Composteren of vergisten
52.00	GROENAFVAL GROENAFVAL GROF	02.01.03		300	bewerken, overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
52.01	GROENAFVAL VERVUID	02.01.03	100		bewerken, overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
52.02	GROENAFVAL LICHT VERVUID	02.01.03 20.02.01	100		bewerken, overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
52.03	GROENAFVAL SCHOON	02.01.03			overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
52.04	GROENTE & FRUITAFVAL	20.02.01 02.01.03 02.03.04	500		overslag	CV	9	Composteren of vergisten
52.05	BOMEN/TAKKEN	02.01.03 20.02.01	2.000		overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
52.06	VEILINGAFVAL	02.01.03 02.01.99			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
52.07	BOOMSTOPPEN, TAKKEN >25CM	02.01.03 20.02.01			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
52.15	HOVERNIERSAFVAL	20.02.01 20.02.03			bewerken, overslag	LBI, LBU, C	9	Composteren of vergisten
53.03	COMPOST POTGROND	02.01.99 19.12.12c	500	100	overslag	LBI, C	9	Composteren of vergisten
55.00	GROND GROND	17.05.04c 20.02.02	2.500	500	overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.01	GROND LICHT VERONTREINIGD	17.05.04c 17.05.03*c			overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.02	GROND VERONTREINIGD (niet gevaarlijk)	17.05.04c			overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.03	GROND REINIGBAAR	17.05.03* 17.05.04c			overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.04	GROND NIET REINIGBAAR	17.05.03* 17.05.04c			overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.10	GROND VERONTREINIGD (gevaarlijk)	17.05.03*c			overslag	C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.05	GROND EN PUIN	17.05.04c 20.02.02			overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.06	GROND EN PUIN (licht verontreinigd)	17.05.04c 17.05.03*c 20.02.02			overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
55.07	KLEI	01.04.09			overslag	LBI, LBU, C	n.v.t.	Geen sectorplan
56.00	STEENWOL STEENWOL	02.01.99 19.12.12c	1.000	150	overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
56.13	GLASWOL	02.01.99 19.12.12c			overslag	LBI, C	13	Nuttige toepassing in vorm van hergebruik
60.00	KUNSTSTOFFEN KUNSTSTOF, GEMENGD	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04	6.000	200		LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.01	KUNSTSTOF PS	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.04	FOLIES PE	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
					bewerken, overslag			

Stof-nr.	Groepsomschrijving	Eural code(s)	Aanvoer (in ton/jaar)	Opslag (maximale opslag capaciteit per afvalstof in ton)	Activiteit	Opslagwijze LBI= los binnen gestort LBU= los buiten gestort B = balen (binnen of buiten) C= container (binnen of buiten) CV= container vloeistofdicht	Nummer sectorplan LAP	Minimum standaard
60.06	KOFFIEBEKERS (PS)	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.08	KRIMPFOLIE	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.09	LOOPFOLIE (vervuild)	02.01.04 07.02.13 20.01.39 15.01.02 02.01.04 16.01.19 19.12.04			overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.10	LOOPFOLIE	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.23	DRUPPELSLANGEN	02.01.04 07.02.13			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.37	KUNSTSTOF LDPE	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.38	KUNSTSTOF HDPE	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.39	KUNSTSTOF PVC	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.40	KUNSTSTOF PP	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.41	KUNSTSTOF, VERONTREINIGD	07.02.13 20.01.39 17.02.03c 19.12.04			bewerken, overslag	LBI, LBU, B, C	19	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik
60.50	MIX HARDE KUNSTSTOFFEN	07.02.13 20.01.39 15.01.02 17.02.03c 02.01.04 16.01.19 19.12.04						
62.00	RUBBER AFVAL		500	100				
62.00	AUTOBANDEN VAN PERSONENAUTO'S, ONGESORTEERD	16.01.03			overslag	LBI, LBU, C	11	Nuttige toepassing
62.03	AUTOBANDEN VAN VRACHTWAGENS	16.01.03			overslag	LBI, LBU, C	11	Nuttige toepassing
62.04	BANDEN OVERIG (TRACTOR, SHOVEL, HEFTRUCK ETC.)	16.01.03			overslag	LBI, LBU, C	11	Nuttige toepassing
62.10	TECHNISCH RUBBER	07.02.13			overslag	LBI, LBU, C	11	Nuttige toepassing
62.11	AUTOBANDEN GEMENGD (PERSONEN- EN VRACHTAUTO'S)	16.01.03			overslag	LBI, LBU, C	11	Nuttige toepassing
65.00	TEXTIEL		2.500	250				
65.00	TEXTIEL, SYNTETISCHE VEZELS EN WEEFSELS	20.01.11 04.02.09			overslag	LBI, C	20	Nuttige toepassing in vorm van materiaalhergebruik. Niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkt is, mag worden verwijderd door verbranden
70.00	WITGOED EN ELECTRONICA AFVAL		1.000	150				
70.00	KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS	20.01.36 20.01.23* 20.01.35* 16.02.11* 16.02.13* 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.01	OVERIGE ELECTRISCHE EN ELECTRONISCHE APPARATUUR	20.01.36 20.01.35* 16.02.10* 16.02.13* 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.02	TELEVISIES	20.01.36 20.01.35* 16.02.10* 16.02.13* 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.03	COMPUTERS	20.01.36 20.01.35* 16.02.10* 16.02.13* 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.04	KOPIEERMACHINES	20.01.36 20.01.35* 16.02.10* 16.02.13* 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.05	GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.07	KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATUUR	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad

Stof-nr.	Groepsomschrijving	Eural code(s)	Aanvoer (in ton/jaar)	Opslag (maximale opslag capaciteit per afvalstof in ton)	Activiteit	Opslagwijze LBI= los binnen gestort LBU= los buiten gestort B = balen (binnen of buiten) C= container (binnen of buiten) CV= container vloeistofdicht	Nummer sectorplan LAP	Minimum standaard
70.09	ICT- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.11	GELUID- EN BEELDAPPARATUUR	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.13	ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH GEREEDSCHAP	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.15	APPARATUUR VOOR SPORT EN ONTSPANNING	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.17	MEDISCHE- EN GEZONDHEIDSAPPARATUUR	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.19	MEET- EN CONTROLE INSTRUMENTEN	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.21	VERKOOPAUTOMATEN	20.01.36 16.02.14			overslag	LBI, C	15	Nuttige toepassing van de samengestelde delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad
70.23	UIT ELEKTRONISCHE APPARATUUR VERWIJDERDE ONDERDELEN	16.02.16				LBI, C		opgenomen in de Leidraad
80.00	AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG							
80.02	NIET-SPECIFIEK ZIEKENHUISAFVAL	20.03.01 18.01.04	2.000		overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
	INCONTINENTMATERIAAL	18.01.04c	1.000		overslag	LBI, C	3	Verwijderen door verbranden
	COATINGS, LIJM, KIT, DRUKINKT EN OVERIGE ORGANISCHE VASTE STOFFEN		100	5				
75.01	VERFRESTEN IN KUNSTOF/STALEN VERPAKKINGEN	15.01.10* 08.01.11* 08.01.12c 20.01.27*c 20.01.28c						
75.23	KITKOKERS	15.01.10*c 08.04.09*c 08.04.10*c 17.09.02*c 17.09.03*c 17.09.04*c			overslag	CV	17	installatie gevolgd door nuttige toepassing van de kunststoffractie en de versludde als brandstof en terwinning van de
					overslag	CV	17	installatie gevolgd door nuttige toepassing van de kunststoffractie en de versludde als brandstof en terwinning van de
	KCA/KGA		700	5				
77.00	KCA UIT BOUW- EN SLOOPAFVAL	17.09.03*c			overslag	CV	17	
77.01	KCA UIT KANTOREN	20.01.21*	20.01.27*c 20.01.99 08.03.17*c 08.03.18c 20.01.35* 20.03.01		overslag	CV	17	
77.10	MILIEUBOX (KCA UIT KANTOREN)	20.01.21*	20.01.27*c 20.01.33* 20.01.34 20.01.99 08.03.17*c 08.03.18c 20.01.35*		overslag	CV	17	
77.11	TONERCASSETES EN -POEDER	08.03.17*c	08.03.18c 20.01.99		overslag	CV	17	
77.12	GEGEVENSDRAGERS (TAPELINTEN EN FLOPPYDISKS)	20.01.99	16.02.15* 16.02.16		overslag	CV	17	
	ZWARE METALEN BEVATTENDE AFVALSTOFFEN, NIET IN OPLOSSING		100	5				
79.01	BATTERIJEN < 1 KG	20.01.33* 20.01.34 16.06.02* 16.06.04 16.06.05						
79.02	NIKKEL-CADMIIUM-BATTERIJEN	16.06.02* 20.01.33*			overslag	CV	29	Terugwinning en nuttige toepassing van metalen
79.04	HYBRIDE BATTERIJEN	16.06.05			overslag	CV	29	Terugwinning en nuttige toepassing van metalen
					overslag	CV	29	Terugwinning en nuttige toepassing van metalen
	DRUKHOUDERS EN AFVALSTOFFEN MET EEN BUITENGEWOON RISICO		100	5				

Stof-nr.	Groepsomschrijving	Eural code(s)	Aanvoer (in ton/jaar)	Opslag (maximale opslag capaciteit per afvalstof in ton)	Activiteit	Opslagwijze LBU= los binnen gestort LBU= los buiten gestort B = balen (binnen of buiten) C= container (binnen of buiten) CV= container vloeistofdicht	Nummer sectorplan LAP	Minimum standaard
83.00	PUR-BUSSEN	16.05.04*c 16.05.05c 17.09.02*c 17.09.03*c 15.01.11*						
83.01	SPUITBUSSEN	16.05.04*c 16.05.05c 08.01.11*c 08.01.12c 15.01.11* 15.01.10*			overslag	CV	17	Bewerking in cryogene installatie gevolgd door nuttige toepassing van de kunststof fractie en de verwinning van de
					overslag	CV	17	Bewerking in cryogene installatie gevolgd door nuttige toepassing van de kunststof fractie en de verwinning van de
	TOTAAL		313.500	20.620				

Opm. :

1. Bovengenoemde Eural-codes zijn de meest voorkomende waaronder KLOK afval zal accepteren. Als gevolg van de wijze van indeling van de Eural kan het echter sporadisch voorkomen dat afvalstromen die qua aard en samenstelling (vrijwel) identiek zijn, vanwege het feit dat zij in een ander hoofdstuk thuishoren. onder een andere Eural-code dienen te worden geaccepteerd.
2. De in de bovenstaande tabel gebruikte Euralcodes moeten dientengevolge als niet-limitatief worden beschouwd.
3. De aangegeven aanvoertonnen zijn richtinggevend, maar kunnen door samenstelling en aanbod van het afval per jaar verschillen. De totale hoeveelheid aangevoerde tonnen zal echter niet worden overschreden.
4. De opslaghoeveelheden zijn maximale opslaghoeveelheden. Dit tonnage zal nooit gelijktijdig op de inrichting aanwezig (kunnen) zijn.
5. De aangegeven opslaghoeveelheden zijn richtinggevend, maar door samenstelling en aanbod van het afval kan dit per jaar verschillend zijn.